



Расчет парковочных мест в соответствии СП 42.13330.2016, приложение Ж					
Показатель	Ед. изм.	Нормативная м ²	Количество	По нормативу/ по проекту	Примечание
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5м/м	200	10/36	Проектом принято решение на 36м/м из них 5м/м для ММГН

100-5 м/м
200-х
 $X = 200 \cdot 5 / 100 = 10 \text{ м/м}$, проектом принято решение на 36 м/м, 5м/м для сотрудников, 31м/м для гостей;
- соотношение мест для ММГН составляет -10% от общего количества -5м/м.
Проектом принято решение расположить нормативное количество -13 машино-мест в границах земельного участка и выполнить реконструкцию существующих парковок и подъездных путей на муниципальной территории 23 машино-места.

Условные обозначения:

- 30-и метровая сан зона скважины
- Проектируемые здания
- Проектируемые стоянка
- Проектируемые тротуары
- Проектируемые проезды
- Проектируемое озеленение
- Существующая дорога
- БР 100.30.15
- БР 100.20.8

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	Гл. спец.