

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства
Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
за период с 01.01.2021 года по 31.12.2024

| № | Уровень риска | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2021 год | | | | | | | |
| По информации предоставленной отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями Администрации, в 2021 году отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях Администрации. | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |
| 1. | Высокий уровень риска | Решение Адыгейского УФАС России от 30.09.2022 № 001/06/99-472/2022 о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа | Нарушение ст.31 (ч.4 и ч.6) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). Неверно установлены требования, а также дополнительные требования к участникам закупки | Сжатые сроки подготовки документации | МКУ «Благоустройство» внесены изменения в аукционную документацию; до работников доведены правовые позиции и примеры судебных практик ФАС | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |
| 2. | Высокий уровень риска | Решение Адыгейского УФАС России от 03.06.2022 № 001/06/42-244/2022 о возбуждении дела об административном правонарушении, | Нарушение ст. 14 ч.3, 44-ФЗ. Заказчиком не установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с | Сжатые сроки подготовки и размещения аукционной документации | МКУ «Благоустройство» внесены изменения в аукционную документацию; до работников доведены правовые позиции и | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа | Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 | | примеры судебных практик ФАС | | |
| 3. | Высокий уровень риска | Решение Адыгейского УФАС России от 31.03.2022 № 001/06/99-150/2022 о возбуждении дела об административном правонарушении | Нарушение ч.11 ст.34, части 7 ст.110.2 44-ФЗ.Нарушение типовых условий контракта, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок. Нарушение методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ | Сжатые сроки подготовки документации | МКУ «Благоустройство» внесены изменения в аукционную документацию; до работников доведены правовые позиции и примеры судебных практик ФАС | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |
| 4. | Высокий уровень риска | Решение Адыгейского УФАС России от 26.01.2022 № 001/06/99-8/2022 о возбуждении дела об административном правонарушении | Нарушение ч.11 ст.34, части 7 ст.110.2 44-ФЗ. Нарушение типовых условий контракта, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок. В проект контракта не включен ряд позиций из раздела 1. «Условия об обязанностях подрядчика» типовых условий государственного или муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству | Сжатые сроки подготовки документации | МКУ «Благоустройство» внесены изменения в аукционную документацию; до работников доведены правовые позиции и примеры судебных практик ФАС | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (реконструкции) объекта капитального строительства. Отсутствуют поля для подписания приложений стороной Подрядчика. Нарушение методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |
| 1. | Незначительный уровень риска | Предупреждение Адыгейского УФАС России от 08.09.2023 АХ/3149/23 о прекращении действий (бездействия), нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 ФЗ - 135 | Включение в технические условия № 0110/23 от 24.07.2023 обязанности строительства заявителем водопроводной сети за границей земельного участка, расположенного по адресу: г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая д. 103, по нечетной стороне, без согласования | Отсутствие тарифа на технологическое подключение (присоединение) к сетям; отсутствие централизованных водопроводных сетей в микрорайоне | МУП «Майкопводоканал» провел следующие мероприятия по минимизации и устранению нарушений: внесение в схему водоснабжения и водоотведения информации об участках сетей, на которых отсутствует техническая возможность подключения (присоединения); подготовка материалов и инициатива принятия тарифа на технологическое подключение | Наличия остаточных рисков нет | Существует вероятность повторного возникновения нарушения до завершения реализации мероприятий по минимизации нарушения |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | (присоединение); выход с инициативой принятия нормативного правового акта Республики Адыгея об установлении более низкого уровня нагрузки или меньшего диаметра трубопровода, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально; получено требуемое согласие заявителя и внесены изменения в технические условия | | |
| 2. | Высокий уровень риска | Решение Адыгейского УФАС России по делу от 26.12.2023 № 001/01/16-594/2023 (о передаче материалов уполномоченному должностному лицу Адыгейского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении) | Нарушение ст. 16 135-ФЗ (нарушение запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия) | Несогласованность действий сотрудника и руководства, самовольное принятие сотрудником решения | Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» проведен анализ выявленных нарушений, до работников доведена правовая позиция ФАС. Проведена разъяснительная беседа с сотрудником | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |

| 2024 год | | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Высокий | Постановление Майкопского городского суда от 05.06.2024 по делу № 1-354/2024 о превышении должностных полномочий | Нарушение ч. 1 ст. 286 уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий), 135-ФЗ от 26.07.2006 | Превышение должностных полномочий | Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» проведен анализ нарушения, до работников доведены правовые позиции и примеры судебных практик | Наличия остаточных рисков нет | Вероятность повторного возникновения рисков отсутствует |