

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

[illegible]

Tun I

Мелкозернистый асфальтобетон тип Б МП ГОСТ 9128-2013	- 40
Крупнозернистый асфальтобетон тип МП ГОСТ 9128-2013	- 60
Щебень рядовой М500 по ГОСТ8267-93*	- 150
Песчано-гравийная смесь (гравия 50%) ГОСТ23735-2014	- 200
Местный уплотненный грунт Купл. грунта=0,96	











Tun II

Бетонная плита 1П.6 ГОСТ 17608-2017	- 60
Цементная стяжка	- 30
Бетон В22,5 марка по морос. F100 армированный сеткой д-5 с шагом 150*150	- 120
Щебень марки 400 ГОСТ 8267-93(фракции 20-40) уложенный по принципу заклинки	- 1
Гравийно-песчаная смесь (гравия 50%) ГОСТ 23735-2014	-10
Уплотненный местный грунт	



Условные обозначения

-  - граница отведенного земельного участка
-  - проектируемое здание
-  - тротуар проектируемый (ТИП-2)
-  - асфальтобетонное покрытие проектируемой парковки (ТИП-1)
-  - покрытие существующих дороги(асфальт)

						4424 - ПЗУ			
						«Строительство здания магазина на земельном участке 01:08:1002050:251, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 50»			
Изм.	Кол.уч	Лист N док.	Подп.	Дата					
ГИП.		Тинянский			Графическая часть		Стадия	Лист	Листов
Н. Контр.		Тинянский					П	1	1
Выполнил		Волкова			Схема генплана М1:500		000 "ИНЖ-ПРОЕКТ"		